

Der RCN XXXL - Multifunktionsstuhl

Rahmen aus griff- und berührungsfreundlichem Spezialkunststoff

Kostenlose werkseitige Anpassung der überfahrbaren Höhe bzw. der Sitzhöhe.

PR Polsterrücken aus PU-Schaum, einfach abnehmbar für leichte Reinigung, mit Halterung für Topfdeckel

ASAOS verstärkte, schwenkbare Armlehne rechts für leichten Transfer, durch Drehklipp gesichert. Auf Wunsch auch links oder beidseitig: **2ASAOS**

Polstersitz mit Pflegeöffnung aus PU-Schaum, bietet hohen Sitzkomfort und leichteren Zugang zu den Intimzonen
PPOS 44 cm breit
PPML 50 cm breit
PPXL 56 cm breit


Toilettenopf aus temperaturstabilem Kunststoff mit Skalierung, seitlich ausziehbar



TK
Toiletten-
topf mit
Skala



MFTOS
Detailbild:
eingeschoben



UR Spritzschutz
aus leicht zu reinig-
endem PU, passt
in die Pflegeöffnung
aller PP-Sitze

MFTOS ausziehbare, mitlaufende Fußstütze, trittstabil und voll belastbar

Standardausstattung mit 4 feststellbaren, freidrehenden Einradrollen Ø100 mm aus Kunststoff/Edelstahl, dadurch rasche und sichere Arretierung des Stuhles und Wendigkeit auf engstem Raum

Merkmale und Ausstattungsoptionen

● garantiert nicht rostend ● stabil ● langlebig ● UV-beständig ● 3 Jahre Garantie, 5 Jahre Garantie auf Spezialkunststoff-Rahmen

Bei RCN können Sie den XXXL-Stuhl so zusammenstellen, dass er Ihren Erwartungen entspricht.

"Sunsure" Standardrückenbespannung aus Textilene®-Gewebe




RPOS Rückenpolster, einfache Druckknopfbefestigung, Bezüge wie bei Sitzpolster




SPOS Sitzpolster aus dichtem, beschichtetem Textilgewebe



AP Armpolster-Set aus PU-Schaum



PSA Seitenabdeckung aus Kunststoff



PSOS Polstersitz mit Toilettenöffnung aus PU-Schaum



PSE Einleger für Polstersitz PSOS



PPE Einleger für Polstersitz PPOS, PPML, PPXL



SGOS Sicherheits-Becken-gurt, stufenlos verstellbar, einfach am Stuhlrahmen zu befestigen



DS Vollkunststoffsitz mit Toilettenöffnung



DSP Vollkunststoffsitz mit Pflegeöffnung oder individuelle Öffnung im Sonderbau



STE Sitztieferweiterung auf 54 cm, im Sonderbau auch mehr



BAOS mitlaufende Bein-auflage, Neigungswinkel zum Einstellen, beidseitig einsetzbar



ASAOS verstärkte schwenkbare Armlehne

Sonderwünsche erfüllen wir gern; sprechen Sie uns an!

Modelle für den professionellen Pflegealltag:



SCC 250 OS DS

Grundmodell: Vollkunststoffsitz mit Toilettenöffnung (optional auch mit Pflegeöffnung), 4 feststellbaren u. freidrehenden Ø100 mm Einradrollen, Rückenbespannung aus strapazierfähigem Textilene®-Gewebe, Toilettentopf mit Skalierung, rückseitige Topfdeckelhalterung, toilettenüberfahrbar. Sitzbreite: 56-60 cm.



SCC 250 OS DS ASAOS PR

Mit den Optionen:

- Vollkunststoffsitz mit Toilettenöffnung **DS**
 - verstärkte, schwenkbare Armlehne (r. oder l.) **ASAOS**
 - Polsterrücken abnehmbar (siehe Detailbild) **PR**
- Sitzbreite: 56-60 cm.

**Bitte beachten Sie bei der Toilettenüberfahrbarkeit die max. überfahrbare Höhe (siehe Tabelle).
Wir empfehlen bei der Toilettenüberfahrbarkeit die Option: Fußstütze MFTOS**



SCC 250 OS PPG

Mit den Optionen:

- verstärkte, schwenkbare Armlehne (r. oder l.) **ASAOS**
- ausziehbare, mitlaufende Fußstütze **MFTOS**
- Polsterrücken und Polstersitz (Pflegeöffnung) **PR, PPXL**

Sitzbreite: 56-60 cm.



SCC 250 OS PPG STE

Mit den Optionen:

- verstärkte, schwenkbare Armlehne (r. oder l.) **ASAOS**
- ausziehbare, mitlaufende Fußstütze **MFTOS**
- Polsterrücken und Polstersitz (Pflegeöffnung) **PR, PPXL**
- Sitztieferweiterung auf 54 cm **STE**

Sitzbreite: 56-60 cm.

OS-Reihe



SCC 250 OS DS ASAOS MFTOS

Mit den Optionen:

- Vollkunststoffsitz mit Toilettenöffnung **DS**
- verstärkte, schwenkbare Armlehne (r. oder l.) **ASAOS**
- ausziehbare, mitlaufende Fußstütze **MFTOS**

Sitzbreite: 56-60 cm.



SCC 250 OS D

Mit den Optionen:

- Vollkunststoffsitz mit Toilettenöffnung **DS**
- verstärkte, schwenkbare Armlehne (r. oder l.) **ASAOS**
- ausziehbare, mitlaufende Fußstütze **MFTOS**
- Rückenpolster aus dichtem Textilgewebe **RPOS**
- Sitzpolster aus dichtem Textilgewebe **SPOS**

Sitz- und Rückenpolster sollten beim Duschen abgenommen werden (siehe Detailbild). Sitzbreite: 56-60 cm.



SCC 250 OS PPG 2ASAOS STE

Mit den Optionen:

- verstärkte, schwenkbare Armlehne (beidseitig) **2ASAOS**
- ausziehbare, mitlaufende Fußstütze **MFTOS**
- Polsterrücken und Polstersitz (Pflegeöffnung) **PR, PPXL**
- Sitztieferweiterung auf 54 cm **STE**

Sitzbreite: 56-60 cm.

Alle Modell sind
belastbar bis

250
kg

RCN – einfach die bessere Wahl!

XL - Reihe



SCC 250 XL DS

Grundmodell: Vollkunststoffsitz mit Toilettenöffnung (optional auch mit Pflegeöffnung), 4 feststellbaren u. freidrehenden Ø100 mm Einradrollen, Rückenbespannung aus strapazierfähigem Textilene®-Gewebe, Toilettentopf mit Skalierung, rückseitige Topfdeckelhalterung, toilettenüberfahrbar. Sitzbreite: 50-54 cm. Belastbar bis 200 kg.

Bitte beachten Sie bei der Toilettenüberfahrbarkeit die max. überfahrbare Höhe (siehe Tabelle).

Wir empfehlen bei der Toilettenüberfahrbarkeit die Option: Fußstütze MFTOS



SCC 250 XL PPG

Mit den Optionen:

- schwenkbare Armlehne (r. oder l.) **ASAXL**
 - ausziehbare, mitlaufende Fußstütze **MFTOS**
 - Polsterrücken und Polstersitz (Pflegeöffnung) **PR, PPML**
- Sitzbreite: 50-54 cm. Belastbar bis 200 kg.



SCC 250 XL PPG PPE

Mit den Optionen:

- schwenkbare Armlehne (r. oder l.) **ASAXL**
- ausziehbare, mitlaufende Fußstütze **MFTOS**
- Polsterrücken und Polstersitz (Pflegeöffnung) **PR, PPML**
- Polstersitzeinleger **PPE**

Sitzbreite: 50-54 cm. Belastbar bis 200 kg.





SCC 250 XL PPG STE

Mit den Optionen:

- schwenkbare Armlehne (r. oder l.) **ASAXL**
- ausziehbare, mitlaufende Fußstütze **MFTOS**
- Polsterrücken und Polstersitz (Pflegeöffnung) **PR, PPML**
- Sitztieferweiterung auf 54 cm **STE**

Sitzbreite: 50-54 cm. Belastbar bis 200 kg.

XXXL - Rollstühle und XXL - Zimmerstuhl



DR 250 XL PPG PPE

Dusch- und Toilettenrollstuhl für Selbstfahrer mit 24" Greifreifen und den Optionen:

- schwenkbare Armlehne (beidseitig) **2ASAXL**
- ausziehbare, mitlaufende Fußstütze **MFTOS**
- Polsterrücken und Polstersitz (Pflegeöffnung) **PR, PPML**
- Polstersitzeinleger (siehe Detailbild) **PPE**

Sitzbreite: 46-54 cm. Belastbar bis 175 kg.

Nicht toilettenüberfahrbar.

DR 250 OS PPG PPE

Dusch- und Toilettenrollstuhl für Selbstfahrer mit 24" Greifreifen und den Optionen:

- schwenkbare Armlehne (beidseitig) **2ASAOS**
- ausziehbare, mitlaufende Fußstütze **MFTOS**
- Polsterrücken und Polstersitz (Pflegeöffnung) **PR, PPXL**
- Polstersitzeinleger (siehe Detailbild) **PPE**

Sitzbreite: 56-60 cm. Belastbar bis 200 kg.

Nicht toilettenüberfahrbar.



belastbar von

175

bis

300

kg

HS 400 XXL

Holzstuhl aus massiver Buche. Die Polster erfüllen höchste Ansprüche. Die Gewebe sind robust, aber trotzdem angenehm weich. Sie entsprechen allen hygienischen Anforderungen, sind desinfektionsmittel-, urin- und blutbeständig. Abweichend von den Grundmaßen kann das Modell mit einer Sitzbreite bis zu 100 cm und einer entsprechend höheren Sitztiefe gefertigt werden.

Belastbar bis 300 kg.

Duschhocker und Toilettensitzerhöhungen



DH 55 DS

Duschhocker mit

- Spezialkunststoff-Rahmen
- Sitzfläche mit Wasserablauföffnungen
- Spezialfüße für max. Rutschsicherheit
- belastbar bis 300 kg



DH 56

Duschhocker mit

- Spezialkunststoff-Rahmen
- Sitzfläche mit Wasserablauföffnungen
- Pflegeöffnung
- Spezialfüße für max. Rutschsicherheit
- belastbar bis 300 kg

belastbar von

250

bis

300

kg

Anpassung an die vorhandene Toilettenhöhe oder Anpassung der Sitzhöhe ohne Mehrpreis!



DT 300 OS DSP

Duschhocker, Nachtstuhl, Toilettensitzerhöhung und Toilettensitzverstärkung

- Spezialkunststoff-Rahmen
- Armlehnen
- Spezialfüße für max. Rutschsicherheit
- Sitzfläche mit Pflegeöffnung
- Toilettentopf mit Skalierung
- belastbar bis 300 kg



DH 80 OS DS

Duschhocker mit

- Spezialkunststoff-Rahmen
- Armlehnen
- Spezialfüße für max. Rutschsicherheit
- belastbar bis 250 kg
- Sitzbreite 56 - 60 cm



DH 80 OS DSP

Duschhocker mit

- Spezialkunststoff-Rahmen
- Armlehnen
- Spezialfüße für max. Rutschsicherheit
- Sitzfläche mit Pflegeöffnung
- belastbar bis 250 kg
- Sitzbreite 56 - 60 cm


Kundenspezifische Sonderbauten bis 400 kg



SCC 250 XXL DSP PR

Ein ursprünglich als Sonderbau entwickelter Multifunktionsstuhl, der sich auch bei voller Belastung leicht bewegen lässt.

- Aluminium verstärkter Spezialkunststoff-Rahmen
- Polsterrücken
- Vollkunststoffsitz mit Pflegeöffnung
- 6 Leichtlauf-Einradrollen Ø100 mm
- **belastbar bis 400 kg**
- Sitzbreite 80 cm
- ausziehbare, mitlaufende Fußstütze, zweiteilig
- verstärkte, schwenkbare Armlehne (beidseitig)



belastbar bis

400
kg

Das RCN-eigene modulare Konstruktionsprinzip eignet sich besonders gut für die Herstellung von Hilfsmitteln, bei denen patientenspezifische Vorgaben berücksichtigt werden müssen.

Sprechen Sie uns an, wenn nur das Besondere passt!
Wir realisieren patientenspezifische Sonderbauten wirtschaftlich und in kurzer Zeit!

**RCN – innovative Produkte
in höchster Qualität**